

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2020 - 2021 учебного года

составлен « 29 » июля 2020 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)
комбинированного вида детский сад № 60 «Теремок», 2006 года постройки
Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи Московской
области»
(учредитель образовательного учреждения)
141009, Россия, Московская область, г. Мытищи, улица Ак. Каргина, дом 20
(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)
Истомина Ирина Ивановна, 8 498 687 22 42; +7 926 545 84 50
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от « 27 » мая 2020 г. № 1591 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Гречаная Н.М. - начальник Управления образования администрации городского округа
Мытищи.

Члены комиссии:

<u>Старцева Т.И.</u>	<u>— заместитель начальника управления - начальник отдела</u> <u>Управления образования;</u>
<u>Митюшина Е.А.</u>	<u>- начальник отдела дошкольного образования Управления</u> <u>образования;</u>
<u>Дроздов С.М.</u>	<u>- начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности</u> <u>образовательных учреждений Управления образования;</u>
<u>Конев О.А.</u>	<u>- главный эксперт отдела обеспечения функционирования и</u> <u>безопасности образовательных учреждений Управления</u> <u>образования;</u>
<u>Максимова Е.В.</u>	<u>- руководитель группы обеспечения деятельности муниципальных</u> <u>образовательных учреждений МКУ ЦБ ГОМ;</u>

от Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи _____
начальник управления — Керова Н.П.

от Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи
главный инспектор - Голубева Ю.В.

от ГБУЗ МО «МГКБ» _____
заместитель главного врача — Суслова Е.В.

от Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России _____
инспектор – Молодов К.М. _____

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____
начальник ПЦО № 1 – Артамонов Д.С. _____

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» _____
инспектор - Кулигина И.А. _____

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» _____
заместитель начальника - Юдина И.С. _____

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного
(полное наименование образовательного учреждения)
образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 60
«Теремок» (далее – учреждение)

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
(полное наименование образовательного учреждения)
учреждения комбинированного вида детский сад № 60 «Теремок»
Постановление администрации Мытищинского муниципального района Московской
области № 1397 от «25» июня 2016 года; изменения в Устав утверждены
постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от
«09» марта 2016 года № 526

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» апреля 2008 г. № 50-50-12/023/2008-373, подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» апреля 2017 г. № 50:12:0101706:1-50/012/2017-1 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «—» — 20— г.,

не предусмотрено,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 09 » декабря 2015 г., серия 50 Л 01, № 0006874, регистрационный номер 74994

Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности учреждения от « 23 » октября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «10» апреля 2015 года № 46 234 501-ТО-00064 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не выполнялся, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо нет

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности - игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности, в области искусств, физической культуры и спорта;

б) проектная допустимая численность воспитанников - 190 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 89 человек, в том числе — человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 25 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 25 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 11; количество воспитанников - 275 человек;

из них:

12-ти часового пребывания - 10 групп, 250 воспитанников;

3-х часового пребывания - 1 группа, 25 воспитанников.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 26 человек 90 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 10 человек 90 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 22 человек 88 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2019-2020 учебный год - имеется;
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - частично оборудованы

а) наличие актов - разрешения на пребывание воспитанников в групповых помещениях, кабинетах имеются, от 27.07.2020 г.
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, емкость - 60 человек, состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - не предусмотрен

имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 музыкальный зал – имеется, емкость – 60 человек, состояние –
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 учебные мастерские – не предусмотрены
имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

компьютерный класс – отсутствует
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

в) организация компьютерной техникой – обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 26 единиц, из них подлежит списанию –
— единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 2 единиц. Основные
 недостатки: не выявлены

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным
 оборудованием, инвентарем – спортивное оборудование и инвентарь имеется,
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий
(не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного
 оборудования в образовательном процессе от « 29 » июля 2020 г. № б/н, комиссия
МБДОУ № 60 «Теремок»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется
(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов – —; доска ученическая – —; шкаф книжный – —; и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – —; стулья офисные – —; кровати – —; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – —; фонд учебников – —, — %;

научно-педагогическая и методическая литература – имеется в полном объеме.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением –
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1 га (10000 м²);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
 техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние
удовлетворительное, соответствует санитарным нормам
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности; состояние удовлетворительное

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	Педиатрия	1	договор	Детская городская поликлиника № 1
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	договор	Детская городская поликлиника № 1

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «10» января 2019 г. № ЛО-50 № 0013281, регистрационный номер ЛО-50-01-010480;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, емкость - 5 человека, состояние - удовлетворительное

(имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное));

логопедический кабинет - имеются 3 логопедических кабинета; емкость - 12 человек; состояние - удовлетворительное

(имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное));

кабинет педагога-психолога - имеется, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное

(имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное));

стоматологический кабинет - не имеется

(имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное));

процедурная - имеется, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное

(имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное));

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

8. Питание воспитанников - организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках

(количество смен)

(количество столовых)

на 255 посадочных мест. Буфет проектом не предусмотрен на — мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи
соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 49 детей, что составляет 20 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам:

№ 0848300062719000742001-60 от 17.12.2019 г.

№ 0848300062719000653001-60 от 25.11.2019

№ 0848300062719000765001-60 от 25.12.2019 г.

№ 0848300062719000701001-60 от 09.12.2019

№ 0848300062719000789001-60 от 25.12.2019 г.

№ 08483000627197000776001-60 от 20.12.2019 г.

№ 68-03-80 от 31.12.2019 г.

№ 1130352 от 27.02.2020 г.

№ 1058271 от 06.02.2020 г.

№ 1058274 от 31.01.2020 г.

№ 68-02-80 от 30.12.2019 г.

№ 68-01-80 от 30.12.2019 г.

№ 1058261 от 31.01.2020 г.

№ 1058264 от 30.01.2020 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
 (организовано, не организовано)
соответствует

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
 (достаточное, не достаточное)
 его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется.
 (имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
 (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется
(имеется, не имеется);

к) питьевой режим воспитанников организован
(организован, не организован)

с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду (выдается воспитателем), температура питьевой воды 18-20 С, летом – питьевой режим осуществляется во время прогулки

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор 0000000275 от 10.02.2020 г.
(имеется, не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется ООО «ЧОП «Арсенал», сторожа в ночное время.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен:

на осуществление контрольно-пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ООО «ЧОП Арсенал», лицензия № 2057 от 19 октября 2006г., Договор от 24.03.2020 № 0848300062720000070-60

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы);

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы);

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопка экстренного вызова
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением: оборудована
металлическим ограждением и обеспечивает препятствие
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированному доступу

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
(соответствует, не соответствует)
 нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась Отделом надзорной деятельности по г. о. Мытищи ГУ МЧС России, акт № 50 от 06.03.2020г.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация
BOLID, 3-й тип,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре, с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной части
(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
 автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 14-ЭИ от « 07 » мая
(проводилась, не проводилась)

2018 года, выданного ИП Бутор Михаил Александрович - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении согласно плана до 15.09.2020 г.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется

централизованно – теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, до 15 сентября 2020 г.

(проведена, не проведена)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение

обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

16. Канализация централизованная, в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 60 «Теремок»
 (полное наименование учреждения)

к новому 2020- 2021 учебному году готово
 (готово, не готово)

Председатель комиссии:

Начальник Управления образования администрации городского округа Мытищи

Н.Н.

Гречаная Н.М.

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела УО г.о. Мытищи

Старцева Т.И.

2. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Митюшина Е.А.

3. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Дроздов С.М.

4. главный эксперт УО г.о. Мытищи

Конев О.А.

5. руководитель группы МКУ ЦБ ГОМ

Максимова Е.В.

6. начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда,
прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи
 (должность)

Керова Н.П.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

7. главный инспектор управления территориальной безопасности и противодействию
коррупции г.о. Мытищи
 (должность)

Голубева Ю.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

8. инспектор отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России
 (должность)

Молодов К.М.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

9. начальник ПЦО № 1 Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Московской области»
 (должность)

Артамонов Д.С.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

10. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»
 (должность)

Кулигина И.А.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

11. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»
 (должность)

Юдина И.С.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

12. заместитель главного врача ГБУЗ МО «МГКБ»
 (должность)

Суслова Е.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

И.о. заведующей МБДОУ № 60 «Теремок»

(подпись)

Мартьянова Е.В.
 (фамилия, инициалы)